



# engers

Leistungserklärung: 2013-3  
Bau PVO 305/2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411:2016 - Anhang L „Anforderung an trockengepresste keramische Fliesen und Platten Gruppe BIII ( $E_b > 10\%$ )“

**Anwendungsbereich:**



Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten zur Herstellung von Wandbekleidungen  
Vorgesehener Verwendungszweck (2): Für Wandbeläge innen

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Ohne Prüfung
Bruchlast in N	> 600 N (Fliesenstärke $\geq 7,5\text{mm}$ ) > 200 N (Fliesenstärke $< 7,5\text{mm}$ )	EN 14411: 2016
<b>Dauerhaftigkeit, für:</b>		
- Verwendung innen:	bestanden	EN 14411: 2016
<b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit</b>		
- Zementhaltige Mörtel Typ C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 :2017 ; 4.1
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1,0 \text{ N/mm}$	EN 12004 :2017 ; 4.2
- Reaktionsharzklebstoffe	$\geq 2,0 \text{ N/mm}$	EN 12004 :2017 ; 4.3
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	Ohne Prüfung
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411: 2016
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe</b>		
- Cadmium *	Leistung nicht ermittelt	Ohne Prüfung
- Blei *		
- VOC ****	A+	EN ISO 16000-6:2012

\* nur erforderlich bei Materialkontakt mit Lebensmitteln oder bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen

\*\*\*\* für Frankreich

